

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



autoSÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C57064483

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	02/11/2023	23028561					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Déraillances majeures : 0.5.1.h.2. CONDITIONS DE CONTRÔLE : Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
01/01/2024							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT :	S006C169						
(9) RAISON SOCIALE :	SAS AUTO BILAN SLV						
(9) COORDONNÉES :	55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT :	051 T0211						
NOM ET PRÉNOM :	GAUTIER DAVID						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
FA-521-KH (F)	03/09/2022	17/09/2018					
Marque	Designation commerciale						
RENAULT	CLIO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1R9800161305293	M1	VP					
Type/CNIT	Energie						
M10RENVP603R736	ES						
Document(s) présenté(s) ☒ Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
52566	G	AVANT		D	G	ARRIERE	
	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km					
	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	10 %				1 %	
	Forces verticales :	737 daN				462 daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage :	243 daN	238 daN		191 daN		191 daN
	Déséquilibre (<20%) :	2 %			0 %		
	Forces de freinage (efficacité) :	243 daN	238 daN		191 daN		191 daN
	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	71 %					
	Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %						
	Emissions à l'échappement						
	CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.03 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.14 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.027						
	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-4.0 %	-4.0 %			